

RD „RODINA“ PODLAHOVÉ KRYTINY

PLOVOUCÍ PODLAHA KRONO ORIGINAL

<http://krono-podlahy.cz/castello-classic/>

Laminátová plovoucí podlaha Castello Classic

Síla 8mm, třída odolnosti 32/AC4, rozměr 1,285 x 192 x 8 (balení 2,22m²)



K396 Skydive Oak, Planked

5529 Oregon, Planked

8072 Nostalgia Oak, Planked



K462 Gold Volcano Oak, Planked

K040 Urban Driftwood, Multistrip

K395 Tornado Oak, Planked

plovoucí podlaha
lišta obvodová
lišta přechodová

RD „RODINA“ KOBEREK


KOBEREK SOLID

<https://www.koberce-breno.cz/metrazove-koberce/koberec-197-solid-18>

100% polyolefin; podklad AB; váha vlasu 650g/m² ; výška vlasu 3 mm; celková výška 5,50mm



SOLID 75



SOLID 77



SOLID 41



SOLID 20



SOLID 82



SOLID 70

koberec

osoklování kobercovým soklem obšitým

RD „RODINA“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE plné
(povrch lamino ořech, výplň DTD, plné hladké s obložkovou zárubní)




Dodavatel: firma JAF HOLZ spol. s r.o., zn. EUROWOOD

Dodávka obsahuje: Interiérové dveře plné, provedení lamino ořech včetně obložkové zárubně
dveřní kování rozetové (nerez)

dveře
obložkové zárubně
dveřní kování (obyč.)
dveřní kování (WC)


RD „RODINA“ OBKLADY RAKO CONCEPT

CONCEPT 20 x 40cm




WAAMB107 20 x 40 cm	WAAMB108 20 x 40 cm	WAAMB109 20 x 40 cm	WAAMB110 20 x 40 cm	WAAMB111 20 x 40 cm	WAAMB112 20 x 40 cm	WAAMB104 20 x 40 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

CONCEPT 25 x 33cm



WAAKB107 25 x 33 cm	WAAKB108 25 x 33 cm	WAAKB109 25 x 33 cm	WAAKB110 25 x 33 cm	WAAKB111 25 x 33 cm	WAAKB112 25 x 33 cm	WAAKB104 25 x 33 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



WIFKB 112.1	WIFKB 111.1	VLAG 8002.1	WIFKB 107.1	WIFKB 109.1	VLAG 8001.1
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

pozn.:

Při použití formátu většího než **25 x 33 cm** nebo **20 x 40 cm** bude ke každému m² standardní ceny pokládky připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.

RD „RODINA“ DLAŽBY

RAKO CONCEPT



DAA3B 601.1
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 600.1
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 599.1
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 602.1
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 603.1
33 x 33 x 0,8 cm

pozn.:

Při použití formátu většího než 33 x33 cm bude ke každému m² standardní ceny pokládky připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.

RD „RODINA“ koupelna

Produkt	Ks
RAF baterie PL-L55B vanová s příslušenstvím	1
JIKA vana CUBITO 170x75 bez podpěr	1
JIKA podpěra pro vanu CUBITO	1
ALCAPLAST sifon vanový A55K automat komplet	1
RAVAK sprchové dveře ASDP3-100 bílá/transparent	1
ALCAPLAST žlab APZ4-950 ke stěně	1
ALCAPLAST rošt PURE- 950L	1
RAF baterie PL-L80B sprchová bez přísl. 150	1
RAF sprch. souprava SK 501 Marine	1
JIKA skříňka CUBE s umyvadlem 120 bílá	1
RAF baterie PL-L26 umyv. bez výpusti	2
ALCAPLAST výpust umyvadlová A439 DN32	2
ALCAPLAST sifon umyvadlový A434 – úsporný do skříňky	2
KORADO žebřík KORALUX LINEAR MAX-M 450/ 900 středový	1
HEIMEIER armatura MULTILUX 4 SET 9690-27.000 bílá	1



RD „RODINA“ vybavení WC

Produkt
JIKA WC závěsný LYRA plus 2338.0
JIKA WC sedátko LYRA plus 9338.4.300
ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá
ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000
JIKA umývatko CUBITO 45x25 cm pravé
ALCAPLAST výpust umyv. celokovová A439 DN32
ALCAPLAST sifon umyvadlový celokovový A401 – hranatý
RAF baterie PL-L26 umyv. bez výpusti



RD „JUNIOR“ zařízení pro vytápění domu

tepelné čerpadlo vzduch/voda DE DIETRICH ALEZIO AWHP 6 MR/E V200 s elektrickým dohřevem o výkonu 9 kW a integrovaným zásobníkem přípravy teplé vody o objemu 177 l



RD „RODINA“ výplně stavebních otvorů

PROVEDENÍ :

- > profil GEALAN S 7000 IQ
- > mikroventilace
- > dvojité těsnění na křídle
- > izolační trojsklo
- > úzká pohledová šířka
- > vysoká statika
- > německé kování ROTO
- > svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
- > vnitřní výztuže v rámu a křídle z pozinkované oceli
- > volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
- > provedení vnější strana šedá RAL 7001, vnitřní strana bílá
- > koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



RD „RODINA“ elektroinstalace
Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)

	produkt	Počet (ks)
	spínač ř.1 (10A bílá EPH0100121) ASFORA	4
	spínač ř.6+6 (10A bílá EAN 3606480525278) ASFORA	2
	spínač ř.6 (10A bílá EPH0400121) ASFORA	10
	spínač ř.6 (10A AYA0400521venkovní bílá IP 44) ASFORA	5
	spínač ř.7 (10A bílá EPH0500121) ASFORA	9
	spínač ř.1/0 (10A bílá EPH0700121) ASFORA	1
	spínač ř.5 (10A bílá EPH03 00121) ASFORA	1
	zásuvka TV/R-STA (průběžná 4dB,polar EPH3500121) ASFORA	4
	zásuvka datová (kat. 5e UTP, 2xRJ45,polar EPH44121) ASFORA	4
	zásuvka (2P+PE 16A bílá EPH 2800121) ASFORA	19

	zásuvka 2P+Pe, IP 44 EPH 2800321 ASFORA	6
	zásuvka jednonásobná ve společném X-rámečku	6
	(1. zásuvka od rozvaděče s přepětovou ochranou)	5
	trojnásobný rámeček	1
	dvojnásobný rámeček	4
	zásuvka jednonásobná ve společném X-rámečku	9
	dvojnásobný rámeček	9
	zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA	9
	zásuvka jednonásobná, IP 44 EPH2800321 ASFORA	1
	zásuvka (nástěnná 400V IP44 IZN 1653 - SEZ)	1
	ventilátor (AERO 100T s časov.,kul.ložiska - SCAME)	1
	svítidlo (stop./nást. pr.400 E27 60W 912184/72) COMPOLUX	19
	svítidlo COMPOLUX WALL 9124414/08 3x60W IP 44	3

DŮLEŽITÉ:

- Vyhrazujeme si právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovnatelnými kvalitativními parametry.
- Projektová dokumentace a popis standardů se mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací.
- Změna zde uvedených výrobků a materiálů je možná v rámci individuálního nadstandardního řešení za příplatek.
- Vyobrazení je ilustrativní.